



## GABARIT

### CARTE DE VISITE - DOUBLE HORIZONTALE

Format ouvert : 170 x 55 mm

Format fermé : 85 x 55mm

Importez ce fichier dans un nouveau calque sur votre logiciel de conception.

Une fois votre maquette finalisée, n'oubliez pas de masquer ce calque avant d'enregistrer votre fichier au format PDF.

#### Format brut (176 x 61 mm)

Format fini de votre document avec un débord de 3 mm autour.

Attention ! Assurez-vous que votre fond de page s'étend jusqu'à cette limite.

#### Format fini (170 x 55 mm)

Ce cadre définit le format final de votre document après la coupe.

#### Zone de sécurité

Ce cadre définit la zone limite pour vos textes/images. Soit 3 mm du format fini.

Verso  
4

Rainage

Recto  
1

55 mm

61 mm

85 mm

85 mm

170 mm

176 mm





2

### GABARIT CARTE DE VISITE - DOUBLE HORIZONTALE

Format ouvert : 170 x 55 mm  
Format fermé : 85 x 55mm

Importez ce fichier dans un nouveau calque sur votre logiciel de conception.  
Une fois votre maquette finalisée, n'oubliez pas de masquer ce calque avant d'enregistrer votre fichier au format PDF.

**Format brut (176 x 61 mm)**  
Format fini de votre document avec un débord de 3 mm autour.  
Attention ! Assurez-vous que votre fond de page s' étend jusqu'à cette limite.

**Format fini (170 x 55 mm)**  
Ce cadre définit le format final de votre document après la coupe.

**Zone de sécurité**  
Ce cadre défini la zone limite pour vos textes/images. Soit 3 mm du format fini.

85 mm

170 mm

176 mm

Rainage

3

85 mm

55 mm

61 mm





## Page UV (Verso)

Prévoyez une page supplémentaire pour chaque face dont la finition doit être faite au vernis UV brillant.

Indiquez-y les parties en vernis UV sélectif avec du 100 % noir\* (CMJN : 0/0/0/100).

- Ouvrez le programme (graphiste).
- Ouvrez votre fichier qui contient votre création avec les détails technique compris (débord de 3mm, textes en lettre vectorisées, images en contours, ...)
- Sélectionnez les zones sur lesquelles vous souhaitez appliquer le vernis sélectif. (Max. 35% de la page totale = effet maximum).
- Evitez les éléments trop petits. (Ex. : Texte en corps 8pt ou lignes 1pt)
- Mettez votre palette couleurs en mode CMJN, ça vous permettra d'obtenir le noir 100% qui va définir les zones de vernis sélectif.

## Page UV (Recto)

Au final, votre document doit être en noir 100% et blanc uniquement ! Il ne peut rester aucune autre couleur, aucun dégradé, aucun tracé.

Votre document est prêt, enregistrez-le, toujours au format pdf.


Vous avez donc maintenant 2 pages au lieu d'une.

\*On n'imprime pas ces zones en noir extra. Le vernis sélectif brillant est incolore, le noir est seulement une indication pour les zones de vernis.




## Page UV (Intérieur)


1



2



3



4



## Page UV (Intérieur)